

Stampante All-in-One HP OfficeJet Pro 8710



Colori di alta qualità, a basso costo, a metà del costo per pagina delle stampanti laser.

Questa all-in-one completa offre colori di qualità professionale a un costo inferiore del 50% per pagina rispetto alle stampanti laser.¹ Massima produttività e versatilità per elevati volumi di lavoro con stampa, scansione, fax e copia.



Stampante con funzionalità di sicurezza dinamica. Da utilizzare solamente con cartucce dotate di chip HP originale. Cartucce con un chip non HP potrebbero non funzionare, quelle che attualmente funzionano potrebbero non funzionare in futuro. Per saperne di più visitare: <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>

In evidenza

- Stampa, fax, copia e scansione in un attimo. Tasti di scelta rapida digitali sul touchscreen per garantire la produttività
- Stampa in tutta semplicità da smartphone, tablet o notebook, preservando la privacy
- Velocità di stampa ISO fino a 22 nero (A4)/18 colori (A4)

Incredibile valore grazie al colore professionale ideale per l'ufficio

- Riduzione dei costi grazie alla stampa a colori di qualità professionale al costo per pagina fino al 50% in meno rispetto alle stampanti laser.¹
- Stampa fino al doppio delle pagine con le cartucce d'inchiostro originali opzionali ad alta capacità HP.²
- Colori e nero di qualità professionale ideali per la stampa di report, e-mail e altro ancora.
- Affidati alle cartucce originali HP per documenti di lunga durata, resistenti ad acqua, sbavature e sbiadimento.³

Tutto ciò che serve per completare rapidamente le tue attività

- Aumenta la produttività con stampa, fax, scansione e copia e un alimentatore automatico di documenti da 50 pagine.
- Stampa fronte/retro, copia e scansione rapide, per velocizzare tutte le attività.⁴
- Facile gestione di tutte le attività e accesso ai tasti di scelta rapida, è sufficiente toccare e scorrere il touchscreen da 6,75 cm (2,65").
- Invia i file scansionati direttamente verso e-mail, cartelle di rete e sul cloud grazie alle applicazioni business preinstallate.⁵

La stampa da dispositivi mobili indispensabile per il tuo business

- Stampa direttamente da dispositivi mobili senza l'accesso alla rete aziendale, da qualsiasi punto dell'ufficio.⁶
- Stampa in tutta semplicità documenti, foto e tanto altro direttamente da un'ampia gamma di smartphone e tablet.⁷
- Proteggi le informazioni e accedi ai processi di stampa riservati con HP JetAdvantage Private Print.⁸



Color touchscreen



Automatic document feeder



2-sided printing



Scan to email

Stampante All-in-One HP OfficeJet Pro 8710

Caratteristiche tecniche

| | |
|--|---|
| Funzionalità | Stampa, copia, scansione, fax |
| Velocità di stampa | Fino a 22 ppm ISO nero (A4); Fino a 18 ppm ISO a colori (A4); Fino a 12 ipm nero fronte/retro (A4); Fino a 10 ipm a colori fronte/retro (A4) |
| Risoluzione di stampa | 1200 x 1200 dpi rendering Nero; Fino a 4800 x 1200 dpi ottimizzati su carta fotografica HP Advanced, 1200 x 1200 dpi di ingresso Colore |
| Tecnologia di stampa | Getto termico d'inchiostro HP |
| Area di stampa | Margini di stampa: Superiore: 3,3 mm; Inferiore: 3,3 mm; Sinistro: 3,3 mm; Destro: 3,3 mm; Area massima di stampa: 209 x 349 mm |
| Linguaggi di stampa | HP PCL 3 GUI, HP PCL 3 Enhanced |
| Capacità di stampa | Stampa senza bordi: Sì, fino a 210 x 297 mm (A4) |
| Codice della cartuccia di stampa | 4 (1 per inchiostro nero, ciano, magenta, giallo) |
| Funzionalità della stampa da mobile | HP ePrint, Apple AirPrint™, certificazione Mopria™, stampa direct wireless |
| Ciclo di produttività mensile | Fino a 25.000 pagine (A4); Volume mensile di pagine stampate consigliato: da 250 a 1500 |
| Sensore automatico della carta | Sì |
| Velocità del processore | 600 MHz |
| Schermo | Touchscreen grafico a colori da 6,73 cm (2,65") |
| Multitasking supportato | Sì |
| Funzionalità wireless | Sì, Wi-Fi 802.11b/g/n integrato |
| Connettività | Standard 1 USB 2.0; 1 host USB; 1 Ethernet; 1 wireless 802.11b/g/n; 2 porte modem RJ-11 Opzionale Supporta i seguenti server: Jetdirect esterni; Solo stampa: server di stampa esterno HP Jetdirect in 1700 (J7988G), server di stampa esterno HP Jetdirect in 3700 Fast Ethernet per periferiche Hi-Speed USB 2.0 (U7942G) con abilitazione di rete, server di stampa esterno HP Jetdirect ew2400 802.11b/g wireless e Fast Ethernet (USB 2.0, 10/100Base-TX, 802.11b/g) (U7951G), server di stampa wireless HP Jetdirect ew2500 802.11b/g (J8021A); Altri accessori supportati: Apple AirPort Express, Apple AirPort Extreme, Apple AirPort Time Capsule |
| Funzionalità di rete | Sì, tramite Ethernet, wireless 802.11b/g/n integrati |
| Soluzioni Web | HP JetAdvance On Demand; Ampia gamma di applicazioni tra cui la scansione verso e-mail |
| Memoria | Standard 128 MB; massimo 128 MB |
| Funzionalità di software per stampante intelligente | Orientamento: Ritratto/Paesaggio; Stampa fronte/retro: nessuna/ruota sul lato lungo/ruota sul lato corto; Ordine pagine: dalla parte anteriore a quella posteriore/dalla parte posteriore a quella anteriore; Pagine per foglio: 1, 2, 4, 6, 9, 16; Impostazioni della qualità: bozza/normale/ottima; A colori: bianco e nero/a colori; Tasti di scelta rapida per la stampa; Stampa in scala di grigi: disattivata/grigi di alta qualità/solo inchiostro nero; Layout pagine per foglio: destra, quindi in basso/in basso, quindi a destra/sinistra, quindi in basso/in basso, quindi a sinistra; Stampa in modalità Max DPI: No/Sì; Tecnologia HP Real Life: Off/On; Opuscolo: nessuno/opuscolo rilegatura sinistra/opuscolo rilegatura destra; Pagine da stampare: stampa tutte le pagine/stampa solo pagine dispari/stampa solo pagine pari; Stampa senza bordi: Off/On; Bordi pagina: Off/On; Mantieni layout: No/Sì |
| Impostazioni fotocopiatrici | Copie: Fronte/retro; Più chiaro/più scuro; HP Copy Fix; Copia ID; Ridimensiona; Qualità; Formato carta; Tipo di carta; Fascicola; Spostamento margine; Ritaglio; Anteprima copia; Selezione vassoio; Miglioramenti; Numero massimo di copie: Fino a 99 copie; Risoluzione copia: Fino a 600 dpi; Risoluzione copia, grafica e testo a colori: Fino a 600 dpi; Ridimensionamento della copiatrice: da 25 a 400% |
| Velocità di copia | Fino a 20 cpm nero ISO (A4), Fino a 14 cpm colore ISO (A4) |
| Specifiche dello scanner | Tipo di scanner: Superficie piana, alimentatore automatico di documenti; Tecnologia di scansione: Contact Image Sensor (CIS); Modalità di acquisizione con scansione: Scansione, copia, fax sul pannello frontale o dal software; Versione Twain: Versione 1.9; Dimensione massima per la scansione (superficie piana, ADF): 210 x 297 mm; Risoluzione ottica di scansione: Fino a 1200 dpi |
| Formato file di scansione | Tipi di file per la scansione supportati dal software: Bitmap (.bmp), JPEG (.jpg), PDF (.pdf), PNG (.png), Rich Text (.rtf), PDF consultabile (.pdf), Testo (.txt), TIFF (.tif) |
| Velocità di scansione | Fino a 8 ipm (200 ppi, monocromia); Fino a 8 ipm (200 ppi, colore) (A4); duplex: Fino a 4 ipm (200 ppi, monocromia); Fino a 4 ipm (200 ppi, colore) |
| Area di scansione | dimensione massima del supporto: 210 x 297 mm; Area scansionabile (ADF): dimensione massima del supporto: 127 x 127 mm; dimensione massima del supporto: 215 x 355 mm ADF |
| Livelli di profondità bit/scala di grigi | 24 bit/ 256 |
| Invio digitale | Standard: Scansione verso e-mail; Archivio fax su e-mail |
| Fax | Sì, a colori |
| Specifiche fax | Memoria del fax: Fino a 100 pagine; Risoluzione del fax: Standard: 203 x 98 dpi; Fine: 203 x 196 dpi; 256 livelli di grigio; Broadcasting, max. destinatari: 20; velocità fax: 4 secondi per pagina |
| Caratteristiche del software intelligente per fax | Fax digitale - Fax su Mac/fax su PC disponibile con Windows e Macintosh (si prega di utilizzare: http://www.hp.com/support per scaricare il software più aggiornato) |
| Gestione stampante | HP Web Jetadmin; Server Web integrato: HP Utility (Mac), HP JetAdvantage Security Manager opzionale |
| Gestione della sicurezza | SSL/TLS (HTTPS), IPP su TLS; Cablaggio WPA2-Enterprise; Autenticazione 802.1x wireless (EAP-TLS, LEAP e PEAP); autenticazione con PreShared Key per wireless (PSK); Configurazione firewall, certificati; Blocco del pannello di controllo; EWS protetto da password; Disattivazione di protocollo e servizio inutilizzati; Syslog; Firmware con firma; impostazioni dell'amministratore; Opzione HP JetAdvantage Security Manager |

| | |
|--|---|
| Contenuto della confezione | D9L18A: Stampante All-in-One HP OfficeJet Pro 8710; Cartuccia inchiostro nero setup OfficeJet HP 953 (circa 745 pagine); Cartuccia inchiostro ciano setup OfficeJet HP 953, cartuccia inchiostro magenta setup OfficeJet HP 953, cartuccia inchiostro giallo setup OfficeJet HP 953; rendimento dei colori composti (circa 400 pagine); Vassoio carta da 250 fogli; Cavo di alimentazione; Cavo telefonico; Guida all'installazione |
| Materiali di consumo | C5977B Confezione da 250 fogli carta per getto d'inchiostro HP Bright White A4/210 x 297 mm C1825A Confezione da 500 fogli carta per getto d'inchiostro HP Bright White A4/210 x 297 mm L0558AE Cartuccia di inchiostro originale nero HP 953 circa 1.000 pagine F6U12AE Cartuccia di inchiostro originale ciano HP 953 circa 700 pagine F6U13AE Cartuccia di inchiostro originale magenta HP 953 circa 700 pagine F6U14AE Cartuccia di inchiostro originale giallo HP 953 circa 700 pagine L0570AE Cartuccia di inchiostro nero originale ad alta capacità HP 953XL circa 2.000 pagine F6U16AE Cartuccia inchiostro ciano originale ad alta capacità HP 953XL Circa 1.600 pagine F6U17AE Cartuccia inchiostro magenta originale ad alta capacità HP 953XL Circa 1.600 pagine F6U18AE Cartuccia inchiostro giallo originale ad alta capacità HP 953XL Circa 1.600 pagine |
| Sistemi operativi compatibili | Windows 10, 8.1, 8, 7; processore a 32 o 64 bit, 2 GB di spazio disponibile su disco rigido, unità CD-ROM/DVD o connessione Internet, porta USB, Internet Explorer; Windows Vista: solo 32 bit, 2 GB di spazio disponibile su disco rigido, unità CD-ROM/DVD o connessione Internet, porta USB, Internet Explorer 8; Apple OS X v10.11 El Capitan, OS X v10.10 Yosemite, OS X v10.9 Mavericks; 1 GB di spazio disponibile su disco rigido; Connessione Internet richiesta; USB Linux (per maggiori informazioni, consultare http://hplipopen.sourceforge.com/hplip-web/index.html) |
| Requisiti minimi di sistema | Windows: Windows 10, 8.1, 8, 7; processore a 32 o 64 bit, 2 GB di spazio disponibile su disco rigido, unità CD-ROM/DVD o connessione Internet, porta USB, Internet Explorer; Windows Vista: solo 32 bit, 2 GB di spazio disponibile su disco rigido, unità CD-ROM/DVD o connessione Internet, porta USB, Internet Explorer 8; Apple OS X v10.11 El Capitan, OS X v10.10 Yosemite, OS X v10.9 Mavericks; 1 GB di spazio disponibile su disco rigido; Connessione Internet richiesta; USB Linux (per maggiori informazioni, consultare http://hplipopen.sourceforge.com/hplip-web/index.html) Mac: Apple® OS X v10.11 El Capitan, OS X v10.10 Yosemite, OS X v10.9 Mavericks; 1 GB di spazio disponibile su disco rigido; Connessione Internet richiesta; USB |
| Software compreso | HP Dropbox, HP Google Drive, Microsoft DotNet |
| tipi di supporto | Carta comune, carta fotografica HP, carta opaca per brochure o professionale HP, carta opaca per presentazioni HP, carta lucida per brochure o professionale HP, altre carte fotografiche per getto d'inchiostro, altre carte opache per getto d'inchiostro, altre carte lucide per getto d'inchiostro, carta spessa, sottile o riciclata |
| formati dei supporti di stampa | supportato A4; A5; A6; B5 (JIS); Busta (DL, C5, C6); personalizzato: Vassoio 1: da 76,2 x 127 a 215,9 x 355,6 mm |
| gestione dei supporti | Capacità di alimentazione: Fino a 250 fogli; Fino a 30 Buste; Fino a 50 fogli Cartoline; Fino a 50 fogli carta fotografica Capacità di raccolta: Fino a 150 fogli, Fino a 25 buste massimo; Fino a 150 fogli Stampa fronte/retro: Automatica (standard) ADF: Standard, da 50 fogli |
| Peso (grammatura) | supportato; Consigliato: da 60 a 105 g/m² (carta comune); da 220 a 280 g/m² (foto); da 75 a 90 g/m² (buste); da 163 a 200 g/m² (biglietti) |
| Dimensioni della stampante (L x P x H) | Minimo: 49,95 x 40,48 x 33,91 cm (ingombro piano di lavoro); 49,95 x 53,01 x 33,91 cm (duplexer integrato, non è necessario estendere il vassoio di uscita); massimo: 499 x 404,8 x 315,5 mm (ingombro piano di lavoro); 499 x 639,8 x 315,5 mm (duplexer integrato, estensione del vassoio di uscita) |
| Dimensioni dell'imballaggio (L x P x A) | 569 x 377 x 492 mm |
| Peso della stampante | 11,54 kg |
| Peso dell'imballaggio | 14,5 kg |
| Ambiente operativo | Temperatura: da 5 a 40°C, Umidità: da 25 a 75% di umidità relativa |
| Memorizzazione dati | Temperatura: Da -40 a 60 °C, Umidità: Umidità relativa fino a 90%, in assenza di condensazione a una temperatura di 60 °C |
| Emissioni di rumore | Emissioni di potenza sonora: 6,9 B(A) (stampa da 20 ppm); Emissioni pressione acustica: 63 dB(A) (stampa bozze a 20 ppm) |
| Corrente | requisiti: Tensione in entrata: da 100 a 240 V CA (+/- 10%), da 50 a 60 Hz consumo: Massimo 35 watt, 0,14 watt (spegnimento manuale), 6,10 watt (standby), 1,20 watt (sleep) tipo di alimentatore: Alimentatore integrato |
| certificazioni | Certificato ENERGY STAR: Sì |
| Paese di origine | Fabbricata in Cina |
| Garanzia | Un anno di garanzia hardware HP commerciale standard. Tre anni di garanzia hardware HP commerciale dopo la registrazione entro 60 giorni dall'acquisto (vedere www.hp.com/eu/3yearwarranty). Le opzioni di supporto e garanzia variano in base al prodotto, al paese e ai requisiti legali locali. |
| Servizio Assistenza Clienti | UG199E 3 anni di HP Care Pack con sostituzione standard per stampanti OfficeJet UG076E 3 anni di HP Care Pack con sostituzione standard entro il giorno successivo per stampanti OfficeJet UG279E 3 anni di assistenza HP Care Pack con reso al deposito stampanti OfficeJet Pro (UG199E: tutti i paesi EMEA, eccetto Montenegro, Africa, Sudafrica, Israele, Turchia, UG076E: Austria, Belgio, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Irlanda, Italia, Paesi Bassi, Norvegia, Portogallo, Spagna, Svezia, Svizzera, Regno Unito, Repubblica Ceca, Grecia, Ungheria, Polonia, Slovacchia, UG279E: Montenegro, Africa, Sud Africa, Israele, Turchia) |

Note a piè di pagina

¹ Rispetto alla maggior parte delle stampanti AIO laser a colori con prezzo < € 300, ad agosto 2015; quota di mercato riportata da IDC al secondo trimestre 2015. Confronti del costo per pagina (CPP) dei materiali di consumo per le stampanti laser basati sulle specifiche dei produttori pubblicate sulle cartucce ad alta capacità e sui materiali di consumo a lunga durata. Confronti del costo per pagina degli inchiostri ad alta capacità HP basati sulle specifiche dei produttori pubblicate sulle cartucce ad alta capacità. Il costo per pagina è basato sul rendimento di stampa e sul prezzo di vendita stimato delle cartucce di inchiostro ad alta capacità. Rendimento ISO basato su stampa continua in modalità predefinita. Per maggiori informazioni, consultare <http://www.hp.com/go/learnaboutsplies>.² Basato sulla capacità delle cartucce di inchiostro HP 953XL rispetto alle cartucce di inchiostro HP 953. Per maggiori informazioni, consultare <http://www.hp.com/go/learnaboutsplies>.³ Resistenza all'acqua, alle sbavature, allo sbiadimento e alle macchie da evidenziatore basata sullo standard ISO 11798 e sui test interni di HP. Per maggiori informazioni, consultare <http://www.hp.com/go/printpermanence>.⁴ È esclusa la prima serie di pagine di prova ISO. Per maggiori informazioni, consultare <http://www.hp.com/go/printerclaims>.⁵ Richiede una connessione Internet alla stampante. Per i servizi può essere necessaria la registrazione. La disponibilità dell'applicazione varia in base al paese, alla lingua e ai contratti. Per maggiori informazioni, consultare <http://www.hpconnected.com>.⁶ Prima di procedere con la stampa, il dispositivo mobile deve essere collegato direttamente alla rete Wi-Fi Direct® di una stampante o di un dispositivo AIO supportato da Wi-Fi Direct. A seconda del dispositivo mobile in uso, potrebbero essere necessari un driver o un'applicazione. Per maggiori informazioni, consultare <http://www.hp.com/go/mobileprinting>. Wi-Fi Direct è un marchio registrato di Wi-Fi Alliance®.⁷ La modalità wireless è compatibile solo con operazioni a 2,4 GHz. Potrebbe inoltre essere necessario disporre di un'applicazione o un software e di un account HP ePrint. Alcune funzioni richiedono l'acquisto di un accessorio opzionale. Per maggiori informazioni, consultare <http://www.hp.com/go/mobileprinting>.⁸ HP JetAdvantage Private Print è disponibile gratuitamente e richiede la connessione della stampante a Internet con i servizi Web attivati. Non disponibile in tutti i paesi. Per maggiori informazioni, consultare hpjetadvantage.com.



<http://www.hp.com/it>

Il prodotto può variare rispetto alle immagini riportate. © Copyright 2017 HP Development Company, L.P. Le informazioni qui contenute possono subire variazioni senza preavviso. Le uniche garanzie sui prodotti e sui servizi HP sono esposte nelle dichiarazioni di garanzia esplicita che accompagnano i suddetti prodotti e servizi. Nulla di quanto qui contenuto può essere interpretato o costituire una garanzia addizionale. HP declina ogni responsabilità per errori tecnici, editoriali od omissioni qui contenute.

4AA6-4379ITE, Marzo 2017

